

# Tarieven Stadswarmte 2020

Regio Gelderland & Flevoland

Voor klanten met een aansluiting voor kleinverbruik (max.100 kW). Alle tarieven zijn inclusief btw.



## Wat betaalt u voor Stadswarmte?

Voor Stadswarmte betaalt u bij ons een eerlijk tarief. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt namens de overheid elk jaar de maximumtarieven vast.

Deze ziet u in de tabellen hieronder aan de rechterkant. Bij ons betaalt u minder dan deze maximumprijzen omdat we u een korting geven.



## Opbouw van de kosten

Kosten voor het verbruik (variabele kosten)		Tarief Vattenfall	Maximumtarief ACM
Verbruik Stadswarmte per GJ		€ 25,90	€ 26,06
Verbruik warm tapwater per m <sup>3*</sup>		€ 6,477	niet bepaald
Kosten voor opwarmen	€ 5,422		
Kosten koud water	€ 0,676		
Belasting op leidingwater	€ 0,379		
<b>Kosten voor de aansluiting t/m 49 kW (vaste kosten per jaar)</b>			
Gebruiksonafhankelijk tarief		€ 469,17	€ 469,17
Meettarief		€ 26,63	€ 26,63
Aflerverset verwarming en warm tapwater		€ 126,19	€ 126,19
Korting Vattenfall		- € 146,38	+
<b>Totaal vaste kosten</b>		<b>€ 475,61</b>	€ 621,99
<b>Kosten voor de aansluiting van 50 t/m 100 kW (vaste kosten per jaar)</b>			
Gebruiksonafhankelijk tarief		€ 469,17	€ 469,17
Meettarief		€ 26,63	€ 26,63
Aflerverset verwarming en warm tapwater van 50 t/m 100 kW**		€ 241,14	€ 241,14
Korting Vattenfall		- € 146,38	+
<b>Totaal vaste kosten</b>		<b>€ 590,56</b>	€ 736,94
<b>Kosten voor de aansluiting bij alleen verwarming t/m 49 kW (vaste kosten per jaar)</b>			
Gebruiksonafhankelijk tarief		€ 469,17	€ 469,17
Meettarief		€ 26,63	€ 26,63
Aflerverset uitsluitend verwarming tot en met 49 kW		€ 103,99	€ 103,99
Korting Vattenfall		- € 146,38	+
<b>Totaal vaste kosten</b>		<b>€ 453,41</b>	€ 599,79
<b>Kosten voor de aansluiting bij alleen verwarming 50 t/m 100 kW (vaste kosten per jaar)</b>			
Gebruiksonafhankelijk tarief		€ 469,17	€ 469,17
Meettarief		€ 26,63	€ 26,63
Aflerverset uitsluitend verwarming van 50 t/m 100 kW**		€ 218,94	€ 218,94
Korting Vattenfall		- € 146,38	+
<b>Totaal vaste kosten</b>		<b>€ 568,36</b>	€ 714,74

## Toeslagen voor extra warmwatercomfort per jaar

Toeslag voor CW-label 5	€ 14,52
Toeslag voor CW-label 6	€ 14,52

De levering van warm water voldoet standaard aan het comfort volgens CW-label 3 of 4. Voor meer warmwatercomfort betaalt u bovenstaande toeslagen.

Als er ook een kookgasaansluiting in de woning is, die niet is afgesloten, gelden onderstaande kortingen. Voorwaarde is wel dat er voor deze kookgasaansluiting vastrecht wordt betaald.

## Kortingen voor kookgasaansluiting per jaar

Bij een onbemeterde kookgasaansluiting	€ 109,24
Bij een bemeterde kookgasaansluiting	€ 134,21

Vattenfall behoudt zich het recht voor deze kortingen te laten vervallen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.



## Rekenvoorbeeld kosten Stadswarmte per jaar

Bij een verbruik van 35 GJ per jaar (inclusief het gebruik van warmte voor warm water met CW-label 4) zijn uw kosten per jaar op basis van bovenstaande tarieven € 1.383,11 (=35 GJ x € 25,90 + € 475,61).

## Factuur- en incassokosten

Voor de factuur- en incassokosten verwijzen wij u naar de Algemene tarieven die u kunt vinden op [www.vattenfall.nl](http://www.vattenfall.nl).

## Afsluiten en/of wegnemen aansluiting en heraansluiting

Als Vattenfall Warmte vanwege wanbetaling of contractbreuk de aansluiting moet verbreken of wegnemen, kunnen wij hiervoor kosten in rekening brengen. Daarbij volgen we de door de ACM vastgestelde wettelijke tarieven voor 2020.

Voor het afsluiten en/of wegnemen van de aansluiting op verzoek van de klant gelden projectspecifieke afspraken en wettelijk maximumtarieven. Deze kunnen bij Vattenfall Warmte worden opgevraagd. Ook voor heraansluiting gelden projectspecifieke afspraken en tarieven, die bij Vattenfall Warmte kunnen worden opgevraagd.

\* warmtapwaterlevering is belast met 9% btw

\*\* het wettelijk maximumtarief per kW > 25 kW bedraagt € 4,60 (€ 3,80 excl. btw)

*Tekstfouten en (wettelijke) prijswijzigingen zijn voorbehouden. Bij het berekenen van de kosten ronden wij af. Soms ontstaan hierdoor kleine afrondingsverschillen op de energienota.*